



KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI PAGRINDINIUS IR (ARBA) SEZONINIUS TERMINALO PAJĖGUMUS

AB „Klaipėdos nafta“ ruošiasi suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo (toliau – Terminalas) eksploatacijai ir skelbia pirmąją Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą.

Suinteresuotas šalis kviečiame teikti prašymus suteikti pagrindinius ir sezoninius Terminalo pajėgumus. Norime atkreipti dėmesį, jog Terminalo pajėgumai bus skirstomi mažiausiai vieną kartą per Dujų metus¹.

Pirmojo Terminalo pajėgumų skirstymo metu bus skirstomi:

- Pagrindiniai SGD išdujinimo pajėgumai;
- Sezoniniai SGD išdujinimo pajėgumai;
- Sezoniniai SGD perkrovos pajėgumai.

Pagrindiniai SGD išdujinimo pajėgumai skirstomi ne trumpiau kaip vieneriems Dujų metams, o Sezoniniai SGD išdujinimo/SGD perkrovos pajėgumai – ne mažiau kaip 2 SGD kroviniai per vienerius Dujų metus.

Bendras skirstomų Terminalo pajėgumų dydis - 11.000.000 Nm³ per parą (preliminariai 18.965 m³ SGD per parą, taikant santykinį plėtimosi koeficientą 1:580).

Terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžia - 2015 m. sausio 1 d.² Terminalo pajėgumų panaudojimo pabaigos data nenustatoma.

¹ Dujų metai - laikotarpis prasidedantis žemiau nurodytą Terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžios dieną ir pasibaigiantis 2015 m. spalio 1 d., o kiekvienais kitais metais – laikotarpis nuo spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.

² Jei Terminalo veiklos pradžia būtų paankstinta ar atidėta, AB „Klaipėdos nafta“ apie tai informuos Pareiškėjus ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki planuotos Terminalo eksploatacijos pradžios, kaip tai numatyta Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklėse (skelbiamos: <http://www.sgd.lt/index.php?id=631>) (toliau – Taisyklės).

Terminalo privalumai ir apribojimai

Privalumai:

- Pirmasis didelis SGD terminalas Baltijos bei Šiaurės šalyse;
- Patrauklūs SGD išdujinimo veiklos tarifai skatins dujų rinkos vystymąsi šalyje, o SGD perkrovos tarifai sukurs konkurencingas sąlygas mažos apimties SGD veiklai vystyti;
- Klaipėdos uostas yra neužšalantis uostas, garantuojantis sklandžią laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus ištisus metus³;
- Sunaudotos technologinėms reikmėms SGD yra priskiriamos Terminalo naudotojui pagal faktą;
- Planuojama, jog paskirtasis tiekėjas – UAB „Litgas“ – importuos minimalų dujų kiekį, reikalingą Terminalo veiklai palaikyti, todėl Terminalas visada bus paruoštas eksploatacijai;
- Infrastruktūra mažos apimties SGD prekybos veiklai;
- Terminalas suteikia galimybę rezervuoti Momentinius SGD išdujinimo ir SGD perkrovos pajėgumus Dujų metų eigoje pagal poreikį ir Terminalo technines galimybes.

Apribojimai:

- SGD išdujinimo režimų ribos nuo 61.300 Nm³/val iki 460.000 Nm³/val;
- Terminalas bus pritaikytas priimti konkrečius dujovežius SGD perkrovos veiklai vykdyti per 7 mėnesius išreiškus poreikį ir pateikus techninę informaciją apie planuojančius atvykti dujovežius SGD perkrovos veiklai vykdyti;
- Terminalo SGD išdujinimo pajėgumai negali būti didesni nei gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti maksimalūs gamtinių dujų perdavimo pajėgumai Terminalo prijungimo prie Perdavimo sistemos taške:
 - 2015 m. planuojami 178.000 Nm³/val.,
 - nuo 2016 m. pastačius Klaipėda-Kuršėnai jungtį - 460.000 Nm³/val.

³ <http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uostas>

Bendra Terminalo informacija

Terminalas paremtas plaukiojančios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. SGD laivą-saugyklą tiekia norvegų kompanija Høegh LNG. 450 metrų ilgio krantinė, prie kurios SGD laivas-saugykla bus nuolatos prišvartuotas, yra statoma Kuršių mariose, pietinėje Klaipėdos uosto dalyje.

Terminalo koordinatės: 55°39'50"N; 21°08'30"E (pagal Grinvičą). Terminalas bus sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu.

Terminalo techninės sąlygos*	
Bendras SGD talpų tūris	170.000 m ³
Maksimalus SGD pripildymo lygis	98 %, esant 70kPag
Minimalus operatyvinis SGD likutis	3.500 m ³ SGD
Maksimalus SGD krovos/perkrovos greitis	9.000 m ³ /val SGD

*Terminalo techninės sąlygos nurodytos dabar galiojančiomis norminėms sąlygomis: degimo/matavimo temperatūra – 25/20 °C, slėgis – 101,325 kPa.

Detali techninė Terminalo informacija pateikiama Taisyklių Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“ (skelbiamas www.sgd.lt).

Terminalo paslaugos

Terminalas numato teikti SGD išdujinimo bei SGD perkrovos paslaugas. SGD dujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti SGD krovinį 65.000-160.000 m³ dydžio dujovežiu. Prišvartuoti dujovežį prie krantinės ir iškrauti per ne ilgesnį nei 48 valandų terminą;
- SGD laikymas Terminale iki išdujinimo, bet ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų;
- SGD išdujinimas Terminalo naudotojo grafike nustatytu dujinimo režimu.

SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti SGD krovinį 65.000-160.000 m³ dydžio dujovežiu. Prišvartuoti dujovežį prie krantinės ir iškrauti per ne ilgesnį nei 48 valandų terminą.
- SGD laikymas Terminale iki SGD perkrovos, bet ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų.
- SGD perkrova – Terminalo naudotojo grafike nustatyto SGD kiekio perkrova į ne mažesnius nei 5.000 m³ Dujovežius per ne ilgesnį nei 48 valandų terminą.

Kiti dujovežių dydžiai nei nurodyta aukščiau gali būti sutarti su Operatoriumi atskiru susitarimu.

Reguliacinė aplinka

Terminalo veiklą reguliuoja ir prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK).

Atlikus viešąją rinkos konsultaciją, VKEKK 2014 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-103 (Teisės aktų registras, 2014-04-15, Nr. 2014-04458) suderino, o AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. balandžio 18 d. generalinio direktoriaus įsakymu patvirtino Taisykles.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Terminalo veiklą, yra:

- Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186);
- Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 68-3466);
- Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta VKEKK 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 (su 2014 balandžio 14 d. pakeitimais) (Žin., 2013, Nr. 98-4892);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ (su 2013 m. lapkričio 13 d. papildymu) (Žin., 2012, Nr. 25-1166, Nr. 83-4387);
- Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 (su 2013 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) (Žin., 2012, Nr. 132-6708);
- Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtinta VKEKK 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 (su 2013 m. gruodžio 23 d. pakeitimais) (Žin., 2012, Nr. 118-5973).

Teikiamų Terminalo paslaugų kaina

SGD išdujinimo paslaugos kainos viršutinę ribą bei konkrečią SGD perkrovos paslaugos kainą nustatys ir skelbs VKEKK. Remiantis aukščiau minėta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika AB „Klaipėdos nafta“ paskaičiavo preliminaras Terminalo paslaugų kainas:

- SGD išdujinimo paslaugos kaina (nustatoma kiekvienais metais) – 0,00 Lt/MWh (be PVM);
- SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatoma penkeriems metams) – 3,45-5,60 Lt/MWh (be PVM);

Terminalo pajėgumų skirstymo tvarka ir sąlygos

Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus forma pateikta Kvietimo priede Nr. 1. Teikiant Prašymą rezervuoti sezoninius SGD perkrovos pajėgumus, be kita ko, būtina nurodyti dujovežių, kuriais perkrautos SGD bus transportuojamos, techninę informaciją, kaip numatyta Kvietimo priede Nr. 2.

1. Reikalavimai Terminalo naudotojams

Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti pagrindinius ir (ar) sezoninius Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

- Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją, jeigu ji yra privaloma veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas pageidauja įsigyti pajėgumus;
- Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų tiekimo grandinei, įskaitant naudojamą Terminalo pajėgumais, finansuoti;
- Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti.

2. Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas

Pareiškėjas kartu su Prašymu suteikti Terminalo pajėgumus pateikia šiuos dokumentus:

- Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
- Gamtinių dujų tiekimo licencijos kopiją, jeigu ji privaloma veiklos vykdymui, kuriai yra įsigijami atitinkami Terminalo pajėgumai;
- Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
- Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumento originalą (Taisyklių Priedas Nr. 8, skelbiamas www.sgd.lt), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašą nurodytą atitinkamą formulę;
- Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką, nurodant pageidaujamas Paslaugų suteikimo datas, kurios vėliau tikslinamos sudarant Paslaugų grafikus, tikslius metinius ir preliminarinius mėnesio planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius bei planuojamą Krovinių skaičių;
- Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus kartu su aukščiau nurodytais dokumentais turi būti pateiktas Operatoriui raštu iki 2014 m. gegužės mėn. 30 d. 16:00 val. adresu Burių g. 19, Klaipėda, LT-91003 (teikiant registruotu laišku, per kurjerį), faksu Nr. 8 46 313142, ar elektroniniu paštu paslaugos@sgd.lt. Visais atvejais turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo

užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas. Gauti po nurodyto termino, ne tuo adresu atsiųsti Prašymai, taip pat Prašymai neatitinkantys aukščiau nurodytų Kvietimo bei Taisyklių reikalavimų, nepašalinus trūkumų (jei juos įmanoma pašalinti) yra atmetami.

3. Preliminarus Prašymų nagrinėjimo grafikas:

Datos / terminai	Veiksmai
2014-04-30	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pradžia. Kvietimas teikti Prašymus suteikti Terminalo pajėgumus.
2014-05-30	Prašymų pateikimo galutinis terminas
Iki 5 darbo dienų	Operatorius išnagrinėja pateiktus Prašymus ir pateikia savo išvadas
Iki 12 darbo dienų	Prašymų trūkumų koregavimo terminas
Iki 5 kalendorinių dienų	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pabaiga. Pareiškėjų informavimas apie rezultatus.
Iki 35 kalendorinių dienų	Sutarties dėl naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu sudarymas.

4. Kitos sąlygos

Kitos nuostatos, atsakomybės bei pareigos, neaptartos šiame Kvietime, taip pat papildomi reikalavimai, susiję su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į dujovežį, reguliuojami Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5. Informacija

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu: 8-46 297008, 8-46 297093, el. paštu adresu: paslaugos@sgd.lt.